PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS **CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NOS MOLDES *FELLOW* DA ÁREA DE ENSINO MÉDICO** ANO LETIVO 2027.

EDITAL Nº 001/2026

CHAVE DE CORREÇÃO

109 - ONCOLOGIA ORTOPÉDICA

BANCA ORGANIZADORA

QUESTÃO Nº 1 - 20,00 PONTOS

A respeito do osteoma osteóide responda aos itens a seguir:

QUESTÃO Nº 1. LETRA A - 5,00 PONTOS

1.a) Informe a principal queixa clínica ou o principal sintoma.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Principal queixa é a dor.

QUESTÃO Nº 1. LETRA B - 5,00 PONTOS

1.b) Informe a principal faixa etária de incidência.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Faixa etária de acometimento adolescentes e adultos jovens.

QUESTÃO Nº 1. LETRA C - 10,00 PONTOS

1.c) Descreva o aspecto radiológico da lesão.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Aspecto radiológico é uma lesão óssea com nicho radiotransparente oval ou arredondado com halo de esclerose ao redor. Referência: Sizinio página 2015.

QUESTÃO Nº 2 - 20,00 PONTOS

A respeito do osteocondroma, responda aos itens a seguir:

QUESTÃO Nº 2. LETRA A - 5,00 PONTOS

2.a) Descreva o aspecto radiológico da lesão.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Aspecto radiológico da lesão: A lesão se caracteriza por ser uma exostose, uma projeção óssea com a cortical contínua com o osso subjacente, preenchida por osso esponjoso contínuo com a metáfise, a lesão pode ser séssil ou pediculada.

QUESTÃO Nº 2. LETRA B - 5,00 PONTOS

2.b) Informe os principais sintomas apresentados.

CHAVE DE CORREÇÃO:

A maioria das lesões é assintomática, os pacientes que têm sintomas relatam dor e aumento de volume/tumor local.

QUESTÃO Nº 2. LETRA C - 10,00 PONTOS

2.c) Descreva o tratamento indicado.

CHAVE DE CORREÇÃO:

O tratamento indicado quando a lesão é sintomática é a ressecção simples.

QUESTÃO Nº 3 - 20,00 PONTOS

A respeito do condroblastoma, responda aos itens a seguir:

QUESTÃO Nº 3. LETRA A - 10,00 PONTOS

3.a) Descreva os principais aspectos radiológicos da doença.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Lesão óssea epifisária lítica, arredondada, de 1 a 4 cm de diâmetro, geralmente delimitada por um halo de esclerose e com áreas de calcificação em seu interior.

QUESTÃO Nº 3. LETRA B - 10,00 PONTOS

3.b) Informe os principais diagnósticos diferenciais.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Diagnóstico diferencial: tumor de células gigantes, cisto ósseo subcondral e osteonecrose.

QUESTÃO Nº 4 - 20,00 PONTOS

A respeito do osteossarcoma clássico central de alto grau, estádio IIB, responda aos itens a seguir:

QUESTÃO Nº 4. LETRA A - 10,00 PONTOS

4.a) Cite as três fases do tratamento do osteossarcoma.

CHAVE DE CORREÇÃO:

As três fases de tratamento do osteossarcoma clássico são; quimioterapia pré-operatória (neo-adjuvante), cirurgia e quimioterapia pós-operatória (adjuvante).

QUESTÃO Nº 4. LETRA B - 10,00 PONTOS

4.b) Considerando a fase cirúrgica do tratamento, cite as principais modalidades de cirurgia.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Ressecção do tumor com margens livres de neoplasia através de amputações ou cirurgias de preservação do membro.

QUESTÃO Nº 5 - 20,00 PONTOS

A respeito das metástases em ossos longos, descreva o escore de Mirels e explique sua utilidade na prática clínica.

CHAVE DE CORREÇÃO:

O escore de Mirels é utilizada para prever a possibilidade de fratura nas metástases de ossos longos. Ele avalia e pontua quatro fatores: a localização da lesão (membro superior, membro inferior e região proximal do fêmur), O tamanho da lesão (até 1/3 do osso, até 2/3 e mais de 2/3), se a lesão é blástica, mista ou lítica e a presença de dor (leve, moderada ou forte). Um escore maior ou igual a 8 indica a possibilidade de fratura e pode indicar uma osteossíntese profilática para evitar a fratura.