PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS **CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NOS MOLDES *FELLOW* DA ÁREA DE ENSINO DE ENFERMAGEM** ANO LETIVO 2027.

EDITAL Nº 003/2026

CHAVE DE CORREÇÃO

302 - ONCOLOGIA CIRÚRGICA

BANCA ORGANIZADORA

INTEC INSTITUTO DE PESQUISA, GESTÃO E TECNOLOGIA
processoseletivo@institutointec.org.br
(31) 3016-3027

QUESTÃO Nº 1 - 20,00 PONTOS

A ruptura da artéria carótida externa é uma possível e grave complicação da laringectomia.

Cite três cuidados de enfermagem que devem ser direcionados ao paciente diante dessa intercorrência.

CHAVE DE CORREÇÃO:

1. Aplicar pressão direta com o dedo polegar sobre a artéria carótida externa;
2. Solicitar a presença da equipe de cirurgia de cabeça e pescoço;
3. Fornecer apoio emocional ao paciente até que a artéria possa ser ligada por meio de procedimento cirúrgico;
4. Monitorar os sinais vitais;
5. Providenciar acesso venoso calibroso;
6. Instalar oxigênio facial úmido;
7. Realizar aspiração traqueal e da cavidade oral, se necessário;
8. Encaminhar o paciente imediatamente para o centro cirúrgico.

QUESTÃO Nº 2 - 20,00 PONTOS

O pós-operatório de mastectomia é um período importante para a prevenção de complicações e sequelas. Cite três cuidados de enfermagem que devem ser realizados nesse período.

CHAVE DE CORREÇÃO:

1. Monitorar funcionalidade do dreno de sucção, volume e características da secreção, nos casos de mastectomias e/ou esvaziamento axilar.
2. Orientar os cuidados em domicílio com o sistema de drenagem de sucção e ferida operatória, segundo protocolo da instituição.
3. Avaliar e controlar a dor com os medicamentos prescritos.
4. Observar as características da ferida operatória e possíveis complicações (por exemplo, seroma, infecção, hematoma, deiscência, sangramentos).
5. Esclarecer à paciente que ela deve realizar medidas preventivas de infecção ou lesão na pele do lado operado (por exemplo, evitar a remoção de cutículas, lesões cutâneas, cortes e picadas de insetos; usar luvas de proteção durante a realização de atividades domésticas).
6. Orientar e reforçar a realização de exercícios em membros superiores e acompanhamento com a fisioterapia, segundo protocolo da instituição.
7. Orientar sobre o agendamento de retorno junto à equipe de enfermagem do ambulatório para a retirada do dreno de sucção, avaliação da remoção dos pontos de sutura, avaliação de possíveis complicações cirúrgicas, presença de dor (sinais da síndrome da mama fantasma — funcionalidade do braço.

QUESTÃO Nº 3 - 20,00 PONTOS

O íleo paralítico é uma complicação frequente no pós-operatório de cirurgias colorretais. A identificação precoce dessa condição e a implementação de cuidados de enfermagem adequados são essenciais para melhorar os desfechos clínicos dos pacientes.

Com base nesse contexto, cite três sinais clínicos dessa complicação e um cuidado de enfermagem relacionado a cada sinal clínico citado.

CHAVE DE CORREÇÃO:

- ✓ Sinais Clínicos:
  1. Distensão abdominal;
  2. Náuseas;
  3. Vômitos;
  4. Dor abdominal difusa;
  5. Ausência de peristalse.
- ✓ Cuidados de enfermagem:
  1. Interromper dieta via oral e/ou enteral;
  2. Avaliar a presença de peristalse
  3. Avaliar a necessidade de cateter nasogástrico para melhora e resolução dos sintomas (distensão abdominal por exemplo)
  4. Manter a cabeceira do leito elevada
  5. Administrar anti-emético prescrito
  6. Administrar medicamento para sanar a dor.